EUROPEAN RESUSCITATION COUNCIL

НСР
НАЦИОНАЛЬНЫЙ СОВЕТ по РЕАНИМАЦИИ

Реанимационные мероприятия при травме

Травмированный

Остановка кровообращения / Критическое состояние?

Рассмотреть нетравматические причины остановки кровообращения → ВЕРОЯТНО → **Универсальный алгоритм расширенной реанимации**

МАЛОВЕРОЯТНО

Одновременно оценить наличие потенциально обратимых причин остановки кровообращения

- **Г**ипоксия
- **Н**апряженный пневмоторакс
- **Т**ампонада сердца
- **Г**иповолемия

1. **Контролировать массивное кровотечение**
2. **Обеспечить проходимость дыхательных путей и максимизировать оксигенацию**
3. **Выполнить двустороннее дренирование плевральных полостей**
4. **Выполнить дренирование перикарда**
5. **Выполнить хирургическое вмешательство для остановки кровотечения и разрешения компрессии проксимального отдела аорты?**
6. **Выполнить протокол массивной гемотрансфузии и инфузии растворов**

Начать / Продолжить расширенные реанимационные мероприятия

Время от остановки кровообращения менее 10 мин.?
Экспертное мнение?
Оборудование?
Обстановка?

Оценить необходимость неотложной торакотомии

Восстановление спонтанного кровообращения? → НЕТ → **Принять решение о прекращении СЛР**

ЕСТЬ

На догоспитальном этапе:
- **Выполнять только жизнеспасающие мероприятия**
- **Обеспечить немедленную траспортировку в соответствующий стационар**

На госпитальном этапе:
- **Обеспечить тактику контроля повреждений (damage control resuscitation)**
- **Обеспечить контроль кровотечения**

www.erc.edu | info@erc.edu

Опубликовано Октябрь 2015 Европейский совет по реанимации vzw, Emile Vanderveldelaan 35, 2845 Niel, Belgium
Авторские права: © Европейский совет по реанимации vzw Номер продукта: Poster_SpecCircs_TraumaticCardiacArrest_Algorithm_RUS_20151029