

G. ŠOKK

	Obligatoorne	Sõltuvalt patsiendi seisundist	Soovituslik
Anamnees			
	Anamneesist selgub võimalik šoki põhjus		Küsitatud on krooniliste haiguste kohta Loetletud on patsient ravimid
Objektiivne leid			
<i>KNS</i>	Teadvusseisund, GKS, kirjeldatud on neuroloogiline leid		
<i>Kardiovaskulaarsüsteem</i>	Südame löögisagedus, rütm, vererõhk Hinnatud on kaelaveenide täituvust, perifeerset tursete ja paismaksa olemasolu	Ära on tuntud eluohtlik rütmihäire Ära on tuntud kardiogeenne šokk	
<i>Hingamissüsteem</i>	Hingamissagedus, SpO2, kopsude auskultatoorne leid	Ära on tuntud kopsuturse	
<i>Välimus</i>	Elulisi näitajaid on mõõdetud korduvalt Hinnatud on naha värvi ning temperatuuri ja niiskust, lööbelementide esinemist	Ära on tuntud pingeline õhkrind Ära on tuntud anafülaktiline šokk	
<i>Seedeelundkond</i>	Otsitud on traumatunnuseid Otsitud on viiteid ägedale verejooksule	Ära on tuntud traumajärgne hüpovoleemiline/hemorraagiline šokk	
<i>Uuringud</i>	Palpeeritud on kõhtu intraabdominaalse katastroofi välistamiseks	Teostatud on rektaalne uuring seedetrakti verejooksu välistamiseks	
	Mõõdetud on veresuhkur Mõõdetud on patsiendi kehatemperatuur	Tehtud on EKG EKG interpreteerimine: ära on tuntud äge koronaarsündroom või äge rütmihäire	
Käsitlus			
<i>Protseduurid</i>	Patsiendile on rajatud veenitee, võimalusel kaks	Hingamispuudulikkuse korral on patsient intubeeritud või rakendatud alternatiivset meetodit kopsude mehaanilise ventilatsiooni läbiviimiseks	
<i>Ravi</i>	Patsient on kardiomonitoritud Patsiendile on rakendatud hapnikravi Patsient on saanud massiivset infusioonravi (va kardiogeenne šokk) Patsiendi hemodünaamika on hoitud optimaalsetes piirides	Traumahaigel on peatatud verejooks. Ravitud on eluohtlikku rütmihäiret, kardiogeenset šokki ja/või kopsuturset Anafülaktilise šoki puhul on manustatud adrenaliini i/v boolusena või infusioonina Jätkuvalt ebastabiilse hemodünaamika korral on infusioonile lisatud inotropne ravi dopamiini ja/või noradrenaliiniga perfuusoriga	
Transport			
	Patsienti säästev, raamitransport Patsient on hospitaliseeritud seisundile vastavasse haiglasse ning haiglat eelnevalt informeeritud		